



Första Siren System-installationen

En installation blir enklare att bedöma när ansvar, omfattning och nästa steg är tydliga från början. Här går vi igenom de delar som är bekräftade för Siren System.

PUBLICERAD 5 augusti 2026

FÖRFATTARE Assem Taleb

LÄSTID 5 min läsning

Först bestäms vad lösningen ska innehålla

Siren System kombinerar hårdvara och mjukvara. Offerten baseras på verksamhetens behov av exempelvis larmknappar, kameror, sensorer, hubbar, routrar, passerkort, lås, UPS eller sirener.

Siren Tech levererar utvald hårdvara från flera leverantörer. Den egna programvaran kopplar samman kompatibla produkter i ett gemensamt ekosystem.

Installation av Siren Tech eller i egen regi

Siren Techs egna ingenjörer kan utföra installationen. Installationen faktureras separat från hårdvara och mjukvara.

Det finns inget krav på att Siren Tech måste installera. Kunden kan välja självinstallation efter överenskommelse, vilket gör att ansvar och praktiskt upplägg behöver vara tydliga före start.

Enheterna kopplas in och driftsätts

Siren Techs programvara och tekniker arbetar tillsammans för att ansluta, kalibrera, uppdatera och driftsätta kompatibla enheter. När enheterna ingår i Siren System hanteras de genom den gemensamma plattformen.

En typisk installation kan driftsättas på 1–3 arbetsdagar när produkter finns tillgängliga och platsens förutsättningar är redo. Ett större eller mer komplext upplägg behöver bedömas utifrån den faktiska omfattningen.

Efter uppstarten

Siren Portal ger administratörer en central översikt över bland annat batteri, enhetsstatus, senaste kontakt och anslutning. SirenTech App används med rollbaserad åtkomst för olika typer av användare.



Efter driftsättning finns teknisk fjärrsupport dygnet runt för kritiska ärenden med ett aktivt Siren System-abonnemang. Support på plats erbjuds under kontorstid för aktiva abonnemang och kan köpas separat utan ett aktivt abonnemang. Målen för första svar styrs av ärendets prioritet.

Källor och vidare läsning

[Se Siren System](#)

[Boka ett första möte](#)



The first Siren System installation

An installation is easier to assess when responsibilities, scope and next steps are clear from the outset. Here we review the confirmed parts of a Siren System installation.

PUBLISHED 5 August 2026

AUTHOR Assem Taleb

READING TIME 5 min read

First, the solution scope is defined

Siren System combines hardware and software. The proposal is based on the organisation's needs for items such as panic buttons, cameras, sensors, hubs, routers, access cards, locks, UPS units or sirens.

Siren Tech supplies selected hardware from several vendors. Its own software connects compatible products in a shared ecosystem.

Installation by Siren Tech or independently

Siren Tech's own engineers can carry out the installation. Installation is invoiced separately from hardware and software.

There is no requirement for Siren Tech to install the system. The customer may choose self-installation by agreement, which means that responsibilities and the practical arrangement need to be clear before work begins.

Devices are connected and commissioned

Siren Tech's software and technicians work together to connect, calibrate, update and commission compatible devices. When devices are part of Siren System, they are managed through the shared platform.

The confirmed start-up time is one working day for a standard installation. A larger or more complex setup needs to be assessed according to its actual scope.



After start-up

Siren Portal gives administrators a central overview of battery levels, device status, latest contact and connection, among other details. SirenTech App uses role-based access for different types of users.

After deployment, technical remote support is available around the clock. On-site support is offered during office hours, and response times are governed by case priority.

Sources and further reading

[See Siren System](#)

[Book an initial meeting](#)